

## Как уберечь себя от гидрофобии (Бешенства)

Случаи бешенства среди людей в Российской Федерации регистрируются ежегодно, все заканчиваются летальным исходом. В 2016 году зарегистрировано 5 случаев бешенства среди людей.

Последний случай заболевания бешенством среди населения Новгородской области был зарегистрирован в 1959 году. При этом на территории области ежегодно регистрируются случаи бешенства среди животных. Так в 2016 году выявлено 9 очагов бешенства среди диких (енотовидная собака – 6, лиса – 1) и домашних (собака – 2) животных в Новгородском (2), Демянском (1), Волотовском (2), Крестецком (1), Маревском (1), Окуловском (1) и Старорусском (1) районах.

В 2016 году в медицинские организации области по поводу укусов животных обратилось 1662 человека, из них 1609 человек нуждались в проведении специфического лечения.

**Что делать, если Вас покусало животное?**

**Бешенство** (гидрофобия) - острая вирусная летальная инфекция с контактным механизмом передачи возбудителя, поражающая нервную систему.

Вирус бешенства передается человеку от больного животного при укусе, оцарапывании, ослюнении через рану, в том числе через микроповреждения кожи, реже слизистые оболочки. От человека к человеку вирус бешенства не передается.

**Источники заболевания** - резервуаром и переносчиком инфекции в природе являются дикие животные (лисицы, волки, барсуки, енотовидные собаки, грызуны и др.). Из домашних животных основную опасность в качестве источника инфекции для человека представляют собаки, в первую очередь бродячие.

У больного бешенством домашнего животного появляется: обильное слюнотечение, рвота, светобоязнь (животное прячется в темные места). Животные отказываются от воды, грызут и глотают несъедобные предметы, без причины набрасываются на хозяина, срываются с цепи, кусают окружающих.

У больных бешенством диких животных пропадает страх. Животные заходят в населенные пункты, выходят на автомобильные трассы, безбоязненно подходят к людям, лапаются, затем могут ослюнить, укусить или оцарапать.

Для человека особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.

**Профилактика бешенства.**

1. проведение ежегодной вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных в плановом порядке;

2. избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

3. не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования

4. приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

5. если у Вашего домашнего питомца (кошка, собака) или сельскохозяйственного животного появились клинические признаки заболевания бешенством, необходимо срочно обратиться в ветеринарную службу.

**При укусе (ослюнении) домашними или дикими животными необходимо** обратиться в травматологический пункт, хирургический кабинет или приемное отделение лечебно-профилактического учреждения за антирабической помощью.

**Антирабическая помощь** состоит из местной обработки ран, царапин и введения антирабической вакцины (КОКАВ) или одновременного применения антирабического иммуноглобулина (АИГ) и КОКАВ (зависит от объема полученных повреждений).

**Местная обработка повреждений** – раневую поверхность промывают водой с мылом, края раны обрабатывают 70% спиртом или 5% настойкой йода.

После местной обработки раневой поверхности немедленно начинают иммунизацию.

#### **Схема иммунизации вакциной для профилактики бешенства Кокав и иммуноглобулином антирабическим (АИГ)**

| <b>Категория повреждения</b> | <b>Характер контакта</b>   | <b>Лечение</b>  |
|------------------------------|--|---|
| 1                            | Нет повреждений кожных покровов, нет ослюнений кожных покровов, нет ослюнений слизистых оболочек.  | Не назначается  |
| 2                            | Ослюнения неповрежденных кожных покровов, ссадины, царапины, поверхностные укусы туловища, верхних и нижних конечностей (кроме головы, лица, шеи, кисти, пальцев рук и ног), нанесенные домашними и сельскохозяйственными животными. | Назначать немедленно лечение: Кокав по 1,0 мл в 0, 3,7,14,30, 90 день                     |
| 3                            | Любые ослюнения слизистых оболочек, любые укусы головы, лица, шеи, кисти, пальцев рук и ног, гениталий; одиночные или множественные глубокие рваные раны, нанесенные домашними или сельскохозяйственными животными.                  | Начать немедленно комбинированное лечение иммуноглобулином антирабическим: АИГ в 0 день и |

Любые ослюнения и повреждения,  
нанесенные дикими плотоядными  
животными, летучими мышами и  
грызунами.

вакциной для  
профилактики  
бешенства Кокав по  
1,0 мл в 0,3,7,14,30 и  
90 день

**Необходимо помнить, чем раньше пострадавшему будет назначена и проведена вакцинация, тем больше шансов не заболеть этой инфекцией. Прерванный курс прививок не дает гарантии защиты организма от бешенства!**